

KEYLEX® VARIO NV

*LE CONTRÔLE D'ACCÈS MÉCANIQUE
NOUVELLE GÉNÉRATION!*



changement
de code en



LOKOD

la référence qualité

sans pile, sans câble, sans courant

usage fréquent

Idéal pour les lieux qui nécessitent un changement de code très fréquent.

Simplicité du codage


Fiable et robuste

le code a changé ?

pour ce matin le code
est le : 370B

merci !

**Livré avec 2 clés
pour le codage**



**Le codage s'effectue porte ouverte
sans aucun démontage.**

- 1 Sur le clavier, appuyer sur la touche de remise à zéro
- 2 Tourner la clé de codage vers la droite
- 3 Tourner la clé de codage au centre
- 4 Entrez une combinaison de 1 à 12 digits
- 5 Tourner la clé de codage à gauche (ENTER)
- 6 Tourner la clé de codage au centre et ressortir la clé



Contrôle d'accès intégralement mécanique



Montage rapide sans perçage



REF. 22910



Intérieur

Applications


- Contrôle d'accès à code intégralement mécanique conçu spécialement pour les lieux nécessitant un changement de code très fréquent (salles et terrains de sport, camping, centres de loisirs, gîtes, locations saisonnières, accès livraisons chauffeurs...)

Caractéristiques techniques

- Code modifiable ultra rapidement et sans aucun démontage grâce au système quickNcode.
- Remplace la garniture principale de la porte sur serrure d'entraxe 70, 72, 90 et 92 mm.
- **Se monte sans perçage** en lieu et place d'une garniture standard ou d'un **Keylex® Profil**.

Adaptation possible sur barre anti-panique

- Permet de conserver serrure, cylindre et clé existants
- Design étroit permettant la pose sur tous types de porte d'une épaisseur de 80 mm maximum. Portes pleines, menuiseries étroites aluminium ou PVC de 42 mm mini.
- Finition gris métallisé
- Réversible droite/gauche



quick**N**code







Codage rapide

RÉFÉRENCES

Ensembles à code à monter
sur serrure monopoint existante (non fournie)

22910	Ensemble à béquilles avec clés de codage type KABA variées (boîtier à code + garniture intérieure) se monte en lieu et place d'une garniture d'entraxe 195 mm
22910-SMK	Idem avec clés de codage type KABA s'ouvrant
22910 BAP+	boîtier à code + adaptation pour BAP (à préciser) • JPM 89 • JPM 90 • ISEO IDEAOPUS • ISEO IDEABAR • ANTIPANIC

Gamme LOKOD : Le choix d'une solution adaptée

	Keylex 2000	Keylex Profil	Keylex Vario	Jokey 1500	Jokey 1200	Jokey 900	Kodex	Jokey 300	J-Tronic	Loker20	K-Tronic
											
Application											
Intérieur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Extérieur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Type											
Mécanique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Electronique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Codage											
rapide sans dépose	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
par pions	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
rapide rotation	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
multicode	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Passage											
Intensif	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fréquent	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Modéré	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Libre passage	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●
Type de montage											
serrure existante	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
serrure fournie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
verrou	●	○	○	●	●	○	●	●	○	●	●
porte coulissante	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
anti-panique	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
relevage multipoints	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
face à face	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Finition noire	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Finition Blanche	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Document non contractuel - www.isdesign.fr - Images 123 RF - Firefly IA - imp. Vallée

Protection
des locaux
à risques



- 1 • Salle de réunion
- 2 • Bureau
- 3 • Salle de sport
- 4 • Vestiaire
- 5 • Garage
- 6 • Portail
- 7 • Stockage
- 8 • Bureau d'étude
- 9 • Atelier
- 10 • Produits dangereux
- 11 • Laboratoire
- 12 • Salle informatique
- 13 • Sanitaire
- 14 • Cuisine - Réfectoire
- 15 • Infirmerie
- 16 • Show-Room

LOKOD

la référence qualité

Z.A. du Polen • 76710 ESLETES

Tél. +33 (0)2.35.59.16.50 - Fax +33 (0)2.35.61.41.75

www.lokod.com - E.mail : contact@lokod.com